

# GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ

## Bi-stretch

### DESCRIPTION

- ① Giubbino manica staccabile colore Giallo e Ciano multi tasche.
- ② Chiusura centrale con cerniera spalmata idro-ematico repellente.
- ③ Sull'apice delle spalle sono presenti rinforzi con bande rifrangente.
- ④ Regolazione del polso tramite elastico e tirretto con bottone a pressione metal-free per permettere la massima aderenza al polso.
- ⑤ Nella zona pettorale sinistra è presente una tasca porta radio.
- ⑥ Nella zona pettorale destra si trova due predisposizioni velcro 120x25 mm e 100x70 mm femmina
- ⑦ Nella zona pettorale destra logo Misericordie ricamato
- ⑧ Tasca sul petto destro e sinistro chiuse a mezzo cerniera verticale spalmata idro-ematico repellente di altezza pari a 150 mm.
- ⑨ Nella zona bassa del giubbino sono realizzate due tasche a soffietto di altezza pari a cm 17 e larghezza pari a cm 18 con cerniera spalmata idro-ematico repellente.
- ⑩ Due tasche scaldamani con accesso tramite cerniera verticale coperte.
- ⑪ Sulla tasca manica sinistra è apposto il tricolore italiano e le bandiera Europea di dimensioni paria 60mm x 35 mm.  
  
Profilo verticale in colore ciano sulla parte interna delle maniche.
- ⑫ Sul braccio sinistro si trova una tasca verticale chiusa da cerniera con portapenne.

- ⑬ Una tasca a marsupio nella parte posteriore con accesso laterale destro chiuso da una cerniera coperta.
- ⑭ Sul braccio destro si trova un velcro de dimensione pari a 60mm x 100mm femmina
- ⑮ Banda rifrangente segmentata a tecnologia microsferica di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017 con resistenza certificata a 50 lavaggi a 40°.

Le taglie rispondono ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13 (dalla XS alla 3XL)

L'assenza di ammine aromatiche cancerogene, la determinazione del pH dell'estratto acquoso, la solidità dei colori al sudore acido e alcalino rispondono ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013.

UNI EN 20471:2017 alta visibilità - classe 2.

Protezione da sangue e fluidi corporei e idro-repellente con trattamento originale DuPont Teflon™ Finish Technology



### TESSUTO

Elasticizzato 92% Poliestere 8% Elastane dal peso di 200 gr/mq ± 5

Certificato Oeko-Tex  
Trattamento Teflon™

SPECIFICHE TECNICHE DEI CAPI D'ABBIGLIAMENTO MISERICORDIE



# PANTALONE ELASTICIZZATO

## Bi-stretch

### CARATTERISTICHE

Pantalone tecnico in tessuto bi-elasticizzato colore ciano

- 1 Due tasche laterali di servizio interne verticali chiusa tramite cerniera
- 2 Due tasche a soffietto laterale chiusa tramite cerniera spalmata idro-ematico repellente.
- 3 Una tasca posteriore a destra protetta da filletto e chiusa tramite cerniera.
- 4 Sistema di regolazione della vita interno a mezzo elastico e 5 passanti per cintura.
- 5 Chiusura centrale tramite cerniera a spirale, bottone automatico metal-free e velcro.
- 6 Rinforzi nella zona delle ginocchia con inserto antiabrasione tipo Cordura ad alta tenacità.
- 7 Profilo verticale in colore giallo sulla parte esterna del pantalone.
- 8 Banda rifrangente segmentata a tecnologia microsferica di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017 con resistenza certificata a 50 lavaggi a 40°.
- 9 Fondo gamba regolabile con cordino elastico e baionetta ed elastico antiscivolo cucito sull'orlo.

Per la presenza di coloranti azoici vietati, per la determinazione del pH dell'estratto acquoso, la solidità dei colori al sudore acido e alcalino risponde alla verifica dei requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13.

Le taglie devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13 (dalla XS alla 3XL)

Protezione da sangue e fluidi corporei e idro-repellente con trattamento originale DuPont Teflon™ Finish Technology



### TESSUTO

Elasticizzato 92% Poliestere 8% Elastane dal peso di 200 gr/mq  $\pm$  5

Certificato Oeko-Tex  
Trattamento Teflon™

