
Scheda tecnica prodotto

18 dic 2020 11:32





630.4506-1058QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP66

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013- 03)	switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PORTATILE		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie BLOCK	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione IP	IP66		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	4 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 1P+N 16A		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 2P 25A 0,03A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW		