E 91HN/32

Portafusibili

Informazioni generali

Tipo	E 91HN/32
ID prodotto	2CSM200913R1801
EAN	8012542009139
Descrizione catalogo	Portafusibili
Descrizione	Codice Ordine: M200913 - I portafusibili compatti della serie E 90h sono disponibili nelle versioni 1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli e sono progettati per l'utilizzo con fusibili cilindrici gG e aM. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature e le pinze di contatto sono in rame argentato. I portafusibili E 90h sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90h è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie SN201. La versione "S" con spia luminosa permette di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile.

Ordinazione

EAN	8012542009139
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85361010

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.018 m
Altezza prodotto	0.085 m
Profondità prodotto	0.064 m
Peso netto prodotto	0.070 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	6 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.105 m
Altezza imballo livello 1	0.085 m
Profondità imballo livello 1	0.064 m
Peso lordo imballo livello 1	0.423 kg
EAN imballo livello 1	8012542009146

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

—

Informazioni addizionali

Dimensioni	1 modulo
Taglia fusibile	Cylindr. IEC 10,3x38
Numero di poli	2
Numero di poli protetti	1
Opzioni fornite	No
Posizione dei terminali neutri	Right
Perdita di potenza	a Condizioni Operative Nominali per Polo 3 W
Tipo principale prodotto	E 90
Nome prodotto	E 91hN/32
Corrente nominale (I_n)	32 A
Frequenza nominale (f)	50 / 60 Hz
Tensione nominale di funzionamento	690 V AC
Data RoHS	1/1/2014
Range di tensione	690 V AC

—

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Scheda tecnica	2CSC444002B0204
Dichiarazione di conformità - CE	2CSC444001D2701
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS
Istruzioni e manuali	On the product's body
Informazioni RoHS	2CSC444011K2701

—

Classificazioni

ETIM 4	EC000036 - portafusibili per correnti deboli
ETIM 5	EC000036 - portafusibili per correnti deboli
ETIM 6	EC002705 - supporto per fusibile cilindrico
ETIM 7	EC002705 - supporto per fusibile cilindrico
Codice classificazione oggetto	F
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

—

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Protection and Safety devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

N
N