



4E512 F

Antenna di **banda III** con connettore F. **E512** con versioni a 4 e 6 elementi.

- Antenne di banda III con connettore F
- TERZA 6HD premontata di alta qualità
- E12E16 con versioni a 4 e 6 elementi che consentono un guadagno adeguato in ogni situazione di ricezione

		4E512 F
Codice		218706
Elementi	n°	4
Banda		3
Canali		E5-E12
Larghezza di banda	MHz	174-230
Guadagno	dBi	7
Rapporto avanti/indietro	dB	16
Perdita di riflessione	dB	-10
Larghezza del fascio (-3dB)	0	±35
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²)	Kg (N)	2.0 (19.62)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	108 x 83
Quantità imballo multiplo	Pz	20
Peso unitario	Kg	0.73
Peso totale imballo multiplo	Kg	15.6

Data sheet



Accessori	
Polarizzazione orizzontale	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale	PVZ-60 (210065)
Polarizzazione verticale	PV10 (210011)
Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
Culla ausiliaria	N.P.



