

MULTIMETRO TASCABILE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

MULTIMETRO TASC. AUTORANGE NI4000



Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.

Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto.

FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Hold - Non Contact Voltage.

PORTATE:

Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V

Vcc (\pm 0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V Aca (\pm 2,0% della lettura +5dgt.): 200 μ -2000 μ -20m-200m Acc (\pm 1,8% della lettura +5dgt.): 200 μ -2000 μ -20m-200m

OHM (±1,0% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-20OK-2M-20Mohm

DISPLAY: 15mm, 2000 counts ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA DIMENSIONI: 62x130x27 mm

PESO: 152 gr.

Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

Unità di misura	Pezzo
Numero Portate	23
Numero Funzioni	9
Modello	NI 4000