



(https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei)



Tivumax LT HD-3800S2

80988

Il nuovo decoder Tivumax LT è un ricevitore satellitare ad alta definizione, dotato di certificazione HD tivùsat, compatibile con i moderni illuminatori unicable SCR e dCSS.

La funzione Easy HD permette di accedere in modo automatico e prioritario ai canali HD presenti su tivùsat. La guida elettronica ai programmi (EPG) di tivùsat visualizza tutte le informazioni dei programmi TV dei prossimi giorni sullo schermo del tuo TV. Interessante la compatibilità con impianti IF-IF grazie alla funzione blind-scan, caratteristica tecnica che rende Tivumax LT versatile e all'avanguardia in qualsiasi tipo di impianto.

80988

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ Tuner DVB-S2 (SAT IN + SAT OUT)
- ✓ Compatibile tivùsat HD
- ✓ Funzionalità dCSS, per interfacciare il decoder con un LNB o Multiswitch dCSS e utilizzare tutte le 16 frequenze
- ✓ Compatibile con impianti IF-IF, grazie alla funzione blind-scan
- ✓ Televideo e sottotitoli
- ✓ Guida elettronica programmi (EPG tivùsat)
- ✓ Ordinamento automatico dei canali tivùsat (LCN)
- ✓ Aggiornamento automatico software via OTA e USB
- ✓ Servizi interattivi: meteo e mappe
- ✓ Uscita video scart e HDMI
- ✓ Ingresso per cavo Ethernet (LAN)
- ✓ USB 2.0 (supporta dongle Wi-Fi)
- ✓ Telecomando universale per comandare anche il televisore
- ✓ Tasti per accensione e spegnimento, regolazione volume e cambio canale
- ✓ Alimentazione a 12V DC
- ✓ La smartcard tivùsat è inclusa nella confezione

80988

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tuner

- ✓ Frequenza di ingresso: DVB-S/S2 950 - 2150 MHz
- ✓ Livello del segnale di ingresso: DVB-S/S2 -65 dBm...-20 dBm
- ✓ Modulazione: QPSK, 8PSK

Video

- ✓ Formato di uscita: H.265/H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, AVS, MVC
- ✓ Livello di uscita 1 Vp-p (75 ohm)

Audio


- ✓ MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital/ Dolby Digital Plus Decoder
- ✓ Terminale di uscita: SCART/ Coassiale/HDMI

Condizioni operative

- ✓ Alimentazione: 12V DC
- ✓ Assorbimento: 15W max
- ✓ Temperatura: 0 - 40°C
- ✓ Umidità: 10% - 90%









(https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei)

Digimax HDR - HD-2020T2

80906T2

Il decoder digitale terrestre Digimax è il nuovo ricevitore HD zapper DVB-T2 HEVC Main 10; si tratta di un prodotto definitivo utilizzabile da subito e già compatibile con la ricezione dei futuri programmi televisivi in DVB-T2 con codec HEVC.

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ Ricevitore DTT Full HD con risoluzione video fino a 1080p
- ✓ Funzione Timeshift
- ✓ LCN e ricerca canali Manuale e Automatica
- ✓ Guida elettronica programmi (EPG)
- ✓ Spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- ✓ Lettore multimediale: riproduzione di foto, video e musica da USB o HDD
- ✓ Aggiornamento SW tramite OTA, USB o tramite collegamento alla rete
- ✓ Uscita video scart e HDMI
- ✓ Porta USB laterale
- ✓ Ingresso per cavo Ethernet (LAN)
- ✓ Compatibile audio Dolby Digital
- ✓ Telecomando 2-in-1 per la gestione completa del decoder e dei principali comandi del televisore
- ✓ Alimentazione a 12V DC

80906T2

SPECIFICHE TECNICHE

Tuner

- ✓ Frequenza di ingresso: VHF (7M) 174...230 MHz; UHF (8M) 470...862 MHz

- ✓ Standard DVB-T2 con demodulazione COFDM
- ✓ Connettore RF ingresso: IEC femmina

Video

- ✓ Standard: H.265/HEVC, H.264/AVC high profile@level 4 (1080i25), level 3.1 (720p25), level 3.2 (720p50)
- ✓ Formato video: PAL
- ✓ Risoluzione video: uscita 1080i,1080p

Audio

- ✓ MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II
- ✓ Modalità di uscita: Stereo/dual channel

Condizioni operative

- ✓ Alimentazione: 12V DC
- ✓ Assorbimento: 8W max





(https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei)

Digimax HDR - HD-2021T2

80907T2

Il decoder digitale terrestre Digimax SCART è il nuovo ricevitore HD zapper DVB-T2 HEVC Main 10 da retro TV. È compatibile con la ricezione dei futuri programmi televisivi in DVB-T2 con codec HEVC ed è posizionabile sulla parte posteriore del TV, collegato all'uscita Scart oppure alla presa HDMI.

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ Decoder digitale terrestre DVB-T2 HEVC H.265 10 bit Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- ✓ Sintonizzazione sia di canali TV che di canali radio
- ✓ Formati video supportati: 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
- ✓ Ricerca dei canali automatica e manuale
- ✓ Sottotitoli e doppio audio (ove disponibili)
- ✓ Spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività (disattivabile)
- ✓ Possibilità di programmare timer personalizzati
- ✓ Compatibile con audio Dolby Digital
- ✓ EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- ✓ LCN - ricerca con ordinamento automatico dei canali
- ✓ Televideo
- ✓ Ingresso USB per la riproduzione di contenuti multimediali da unità di memoria esterna
- ✓ Telecomando 2-in-1 per la gestione completa del decoder e dei principali comandi del televisore
- ✓ Controllo parentale dei canali
- ✓ Incluso estensore IR (infrarossi) per telecomando
- ✓ Alimentatore esterno AC 100-240 / DC 12V
- ✓ Ingressi/uscite: 1x RF IN, 1x HDMI OUT, 1x Ethernet, 1x Scart, 1x USB, 1x Sensore IR, 1x DC IN

80907T2

SPECIFICHE TECNICHE

Tuner

- ✓ Frequenza di ingresso: VHF (7M) 174...230 MHz; UHF (8M) 470...862 MHz

- ✓ Standard DVB-T2 con demodulazione COFDM
- ✓ Connettore RF ingresso: IEC femmina

Video

- ✓ Standard: H.265/HEVC, H.264/AVC high profile@level 4 (1080i25), level 3.1 (720p25), level 3.2 (720p50)
- ✓ Formato video: PAL
- ✓ Risoluzione video: uscita 1080i,1080p

Audio

- ✓ Decodifica audio: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II
 - ✓ Modalità di uscita: Stereo/dual channel
- Condizioni operative

Generali

- ✓ Alimentazione: 12V DC
- ✓ Dimensioni: 150x80x25 mm





Cam 4K Tivùsat Humax

102CI

La Humax CAM 4K ULTRA HD è un modulo d'accesso condizionato certificato Tivùsat che, insieme alla smartcard Tivùsat 4K ULTRA HD fornita in bundle, permette la visione dei programmi televisivi gratuiti e criptati della piattaforma Tivùsat in 4K ULTRA HD, HD (HIGH definition) e SD (standard definition). La CAM 4K Tivùsat, compatibile con tutti i TV certificati e dotati di slot CI +, introduce un sistema anti-pirateria (ECP) richiesto dalle major cinematografiche per l'accesso a contenuti protetti.

Wi-Fi dongle

80HWF

Dongle Wi-Fi compatibile solo con i decoder Tivumax HD-6800S cod. 80990HD e Tivumax Recorder cod. 80986HD.

L'accessorio è auto-installante e consente la connessione alla rete Wi-Fi locale del decoder per accedere a funzioni OTTV, Tivùon o ai contenuti multimediali della rete domestica via DLNA. L'utilizzo di questo dongle evita di collegare fisicamente il decoder con un cavo di rete.

