



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Marchio RoHS	RoHS mark
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	55 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata (FR)

CorePro LEDbulb

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	87186965779000
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840
EAN/UPC - Prodotto	871869657790

Codice d'ordine	57779000
Codice Locale	CORE40840
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001234602
Peso netto (Pezzo)	0,080 kg



Disegno tecnico




Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Fotometrie





CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27



CorePro LEDbulb

Durata



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

