



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Marchio RoHS	RoHS mark
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5.5-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,45 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

CorePro LEDcandle

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata (FR)

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL) A+

Consumo energetico kWh/1000 h 6 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871869647489100

Nome prodotto ordine CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

EAN/UPC - Prodotto 8718696474891

Codice d'ordine 47489100

Codice Locale CORELUS40E14


Numeratore - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

N. materiale (12NC) 929001157802

Peso netto (Pezzo) 0,040 kg



Disegno tecnico



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm


Fotometrie





CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND

CorePro LEDcandle

Fotometrie



Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

