

## 2-LOCK™



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Fascette in poliammide 6.6 con innovativo sistema di chiusura a doppio dente in acciaio INOX: prestazioni superiori e massima affidabilità

### PROMESSA DEL PRODOTTO

L'unica fascetta al mondo con doppio dente in acciaio

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La speciale piastrina in acciaio inox AISI 316 è inglobata nella testa della fascetta in fase di iniezione, per un sistema di chiusura "acciaio +poliammide" ad altissime prestazioni
- Il sistema a doppio dente, permette di agganciare il corpo in due punti, in entrambi i lati, per la massima tenuta in assoluto
- Cablaggio perfetto: il corpo perfettamente liscio e senza cremagliere permette una regolazione continua e un corretto tensionamento, per ogni diametro di serraggio
- Resistenza e affidabilità anche nelle installazioni a bassissime temperature, fino a -40°C
- Le fascette 2-LOCK™ nere sono prodotte con materiale speciale resistenti ai raggi UV per applicazioni all'esterno
- Confezionate nel nuovo sacchetto riciclabile e richiudibile: evita la dispersione dopo la prima apertura e mantiene inalterate le superiori caratteristiche meccaniche

### CERTIFICAZIONI




## APPLICAZIONI

- Impianti elettrici
- Cablaggi industriali
- Cablaggi automobilistici
- Quadristica
- Applicazioni speciali
- Installazioni esterne
- Impianti fotovoltaici

**GAMMA**

Breve descrizione prodotto ▲▼	Larghezza ▲▼	Lunghezza ▲▼	Diametro massimo di serraggio ▲▼	Resistenza alla trazione Kg ▲▼	Colore ▲▼	Resistenza alla trazione N ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Euro Codice ▲▼	Origine del prodotto ▲▼
2-LOCK 2,5x100 nat	2.5 mm	100 mm	21 mm	18.36 kg	Naturale	180 N	100 pezzi	1203	-
2-LOCK 2,5x200 nat	2.5 mm	200 mm	50 mm	18.36 kg	Naturale	180 N	100 pezzi	1207	-
2-LOCK 3,5x140 nat	3.5 mm	140 mm	35 mm	25.5 kg	Naturale	250 N	100 pezzi	1209	-
2-LOCK 3,5x290 nat	3.5 mm	290 mm	80 mm	25.5 kg	Naturale	250 N	100 pezzi	1210	-
2-LOCK 3,5x200 nat	3.5 mm	200 mm	50 mm	25.5 kg	Naturale	250 N	100 pezzi	1214	-
2-LOCK 4,5x200 nat	4.5 mm	200 mm	50 mm	36.72 kg	Naturale	360 N	100 pezzi	1215	-
2-LOCK 4,5x250 nat	4.5 mm	250 mm	68 mm	36.72 kg	Naturale	360 N	100 pezzi	1216	-
2-LOCK 4,5x290 nat	4.5 mm	290 mm	80 mm	36.72 kg	Naturale	360 N	100 pezzi	1217	-
2-LOCK 4,5x360 nat	4.5 mm	360 mm	101 mm	36.72 kg	Naturale	360 N	100 pezzi	1219	-
2-LOCK 7,5x220 nat	7.5 mm	220 mm	56 mm	79.56 kg	Naturale	780 N	100 pezzi	1225	-
2-LOCK 7,5x360 nat	7.5 mm	360 mm	100 mm	79.56 kg	Naturale	780 N	100 pezzi	1227	-
2-LOCK 2,5x100 nera	2.5 mm	100 mm	21 mm	18.36 kg	Nero	180 N	100 pezzi	1303	-

Breve descrizione prodotto ▲▼	Larghezza ▲▼	Lunghezza ▲▼	Diametro massimo di serraggio ▲▼	Resistenza alla trazione Kg ▲▼	Colore ▲▼	Resistenza alla trazione N ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Euro Codice ▲▼	Origine del prodotto ▲▼
2-LOCK 2,5x200 nera	2.5 mm	200 mm	50 mm	18.36 kg	Nero	180 N	100 pezzi	1307	-
2-LOCK 3,5x140 nera	3.5 mm	140 mm	35 mm	25.5 kg	Nero	250 N	100 pezzi	1309	-
2-LOCK 3,5x290 nera	3.5 mm	290 mm	80 mm	25.5 kg	Nero	250 N	100 pezzi	1310	-
2-LOCK 3,5x200 nera	3.5 mm	200 mm	50 mm	25.5 kg	Nero	250 N	100 pezzi	1314	-
2-LOCK 4,5x200 nera	4.5 mm	200 mm	50 mm	36.72 kg	Nero	360 N	100 pezzi	1315	-
2-LOCK 4,5x250 nera	4.5 mm	250 mm	68 mm	36.72 kg	Nero	360 N	100 pezzi	1316	-
2-LOCK 4,5x290 nera	4.5 mm	290 mm	80 mm	36.72 kg	Nero	360 N	100 pezzi	1317	-
2-LOCK 4,5x360 nera	4.5 mm	360 mm	101 mm	36.72 kg	Nero	360 N	100 pezzi	1319	-
2-LOCK 7,5x220 nera	7.5 mm	220 mm	56 mm	79.56 kg	Nero	780 N	100 pezzi	1325	-
2-LOCK 7,5x360 nera	7.5 mm	360 mm	100 mm	79.56 kg	Nero	780 N	100 pezzi	1327	-
2-LOCK 4,5x360 nera - 20 pz	4.5 mm	360 mm	101 mm	36.72 kg	Nero	360 N	20 pezzi	1319/20 	ITALY