


FASCETTE STANDARD



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Fascette in poliammide 6.6 per applicazioni professionali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Qualità garantita dalle numerose certificazioni
- Le fascette di colore nero, prodotte in poliammide con speciali additivi, hanno rispetto alle fascette naturali, una maggior resistenza ai raggi UV

CERTIFICAZIONI



APPLICAZIONI

- Impianti elettrici
- Cablaggi industriali
- Cablaggi automobilistici
- Quadristica

GAMMA

| Breve descrizione prodotto ▲▼ | Larghezza ▲▼ | Lunghezza ▲▼ | Diametro massimo di serraggio ▲▼ | Resistenza alla trazione Kg ▲▼ | Colore ▲▼ | Resistenza alla trazione N ▲▼ | Quantità confezione ▲▼ | Euro Codice ▲▼ |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Standard 2,5x98 nat | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 20000 pezzi | 5203/B2 |
| Standard 2,5x98 nat | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 100 pezzi | 5203/CE |
| Standard 2,5x98 nat | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 1000 pezzi | 5203E |
| Standard 2,5x135 nat | 2.5 mm | 135 mm | 32 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 100 pezzi | 5205/CE |
| Standard 2,5x135 nat | 2.5 mm | 135 mm | 32 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 1000 pezzi | 5205E |
| Standard 2,6x160 nat | 2.6 mm | 160 mm | 40 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 100 pezzi | 5206/CE |
| Standard 2,6x160 nat | 2.6 mm | 160 mm | 40 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 1000 pezzi | 5206E |
| Standard 2,6x200 nat | 2.6 mm | 200 mm | 52 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 100 pezzi | 5207/CE |
| Standard 2,6x200 nat | 2.6 mm | 200 mm | 52 mm | 8.16 kg | Naturale | 80 N | 1000 pezzi | 5207E |
| Standard 3,5x370 nat | 3.5 mm | 370 mm | 103 mm | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 100 pezzi | 5208E |
| Standard 3,5x140 nat | 3.5 mm | 140 mm | 32 mm | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 100 pezzi | 5209/CE |
| Standard 3,5x140 nat | 3.5 mm | 140 mm | 32 mm | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 1000 pezzi | 5209E |
| Standard | 3.5 mm | 290 mm | 80 mm | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 100 pezzi | 5210/CE |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--|----------|----------|-------|------------|---------|
| 3,5x290 nat | | | | | | | | | |
| Standard 3,5x290 nat | 3.5 mm | 290 mm | 80 mm | | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 500 pezzi | 5210E |
| Standard 4,5x160 nat | 4.5 mm | 160 mm | 40 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5211/CE |
| Standard 4,5x160 nat | 4.5 mm | 160 mm | 40 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 1000 pezzi | 5211E |
| Standard 4,8x178 nat | 4.8 mm | 178 mm | 45 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5213/CE |
| Standard 4,8x178 nat | 4.8 mm | 178 mm | 45 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 1000 pezzi | 5213E |
| Standard 3,5x200 nat | 3.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 100 pezzi | 5214/CE |
| Standard 3,5x200 nat | 3.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 18.36 kg | Naturale | 180 N | 1000 pezzi | 5214E |
| Standard 4,5x200 nat | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5215/CE |
| Standard 4,5x200 nat | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 1000 pezzi | 5215E |
| Standard 4,5x250 nat | 4.5 mm | 250 mm | 68 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5216/CE |
| Standard 4,5x290 nat | 4.5 mm | 290 mm | 78 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5217E |
| Standard 4,5x390 nat | 4.5 mm | 390 mm | 106 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5218E |
| Standard | 4.5 mm | 360 mm | 100 mm | | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5219E |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 4,5x360 nat | | | | | | | | |
| Standard 4,5x430 nat | 4.5 mm | 430 mm | 115 mm | 22.44 kg | Naturale | 220 N | 100 pezzi | 5220E |
| Standard 7,8x180 nat | 7.8 mm | 180 mm | 42 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5223E |
| Standard 7,8x240 nat | 7.8 mm | 240 mm | 63 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5225E |
| Standard 7,5x300 nat | 7.5 mm | 300 mm | 80 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5226E |
| Standard 7,5x365 nat | 7.5 mm | 365 mm | 100 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5227E |
| Standard 7,5x450 nat | 7.5 mm | 450 mm | 130 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5229E |
| Standard 7,5x540 nat | 7.5 mm | 540 mm | 158 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5231E |
| Standard 7,5x750 nat | 7.5 mm | 750 mm | 220 mm | 55.08 kg | Naturale | 540 N | 100 pezzi | 5233E |
| Standard 9,0x780 nat | 9 mm | 780 mm | 233 mm | 71.4 kg | Naturale | 700 N | 100 pezzi | 5234E |
| Standard 12,5x225 nat | 12.5 mm | 225 mm | 57 mm | 110 kg | Naturale | 1080 N | 50 pezzi | 5235E |
| Standard 12,5x500 nat | 12.5 mm | 500 mm | 143 mm | 110 kg | Naturale | 1080 N | 50 pezzi | 5237E |
| Standard 12,5x720 nat | 12.5 mm | 720 mm | 213 mm | 110 kg | Naturale | 1080 N | 50 pezzi | 5239E |
| Standard | 12.5 mm | 850 mm | 255 mm | 110 kg | Naturale | 1080 N | 50 pezzi | 5241E |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|--|----------|----------|--------|-------------|---------|
| 12,5x850 nat | | | | | | | | | |
| Standard 12,5x1.000 nat | 12.5 mm | 1000 mm | 302 mm | | 110 kg | Naturale | 1080 N | 50 pezzi | 5243E |
| Standard 2,5x98 nera | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 20000 pezzi | 5303/B2 |
| Standard 2,5x98 nera | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 100 pezzi | 5303/CE |
| Standard 2,5x98 nera | 2.5 mm | 98 mm | 21 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 1000 pezzi | 5303E |
| Standard 2,5x135 nera | 2.5 mm | 135 mm | 32 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 100 pezzi | 5305/CE |
| Standard 2,5x135 nera | 2.5 mm | 135 mm | 32 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 1000 pezzi | 5305E |
| Standard 2,6x160 nera | 2.6 mm | 160 mm | 40 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 100 pezzi | 5306/CE |
| Standard 2,6x160 nera | 2.6 mm | 160 mm | 40 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 1000 pezzi | 5306E |
| Standard 2,6x200 nera | 2.6 mm | 200 mm | 52 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 100 pezzi | 5307/CE |
| Standard 2,6x200 nera | 2.6 mm | 200 mm | 52 mm | | 8.16 kg | Nero | 80 N | 1000 pezzi | 5307E |
| Standard 3,5x370 nera | 3.5 mm | 370 mm | 103 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 100 pezzi | 5308E |
| Standard 3,5x140 nera | 3.5 mm | 140 mm | 32 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 100 pezzi | 5309/CE |
| Standard | 3.5 mm | 140 mm | 32 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 1000 pezzi | 5309E |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--|----------|------|-------|------------|---------|
| 3,5x140 nera | | | | | | | | | |
| Standard 3,5x290 nera | 3.5 mm | 290 mm | 80 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 100 pezzi | 5310/CE |
| Standard 3,5x290 nera | 3.5 mm | 290 mm | 80 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 500 pezzi | 5310E |
| Standard 4,5x160 nera | 4.5 mm | 160 mm | 40 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5311/CE |
| Standard 4,5x160 nera | 4.5 mm | 160 mm | 40 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 1000 pezzi | 5311E |
| Standard 4,8x178 nera | 4.8 mm | 178 mm | 45 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5313/CE |
| Standard 4,8x178 nera | 4.8 mm | 178 mm | 45 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 1000 pezzi | 5313E |
| Standard 3,5x200 nera | 3.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 100 pezzi | 5314/CE |
| Standard 3,5x200 nera | 3.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 18.36 kg | Nero | 180 N | 1000 pezzi | 5314E |
| Standard 4,5x200 nera | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5315/CE |
| Standard 4,5x200 nera | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 1000 pezzi | 5315E |
| Standard 4,5x250 nera | 4.5 mm | 250 mm | 68 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5316/CE |
| Standard 4,5x290 nera | 4.5 mm | 290 mm | 78 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5317E |
| Standard | 4.5 mm | 390 mm | 106 mm | | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5318E |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|----------|------|--------|-----------|-------|--|
| 4,5x390 nera | | | | | | | | | |
| Standard 4,5x360 nera | 4.5 mm | 360 mm | 100 mm | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5319E | |
| Standard 4,5x430 nera | 4.5 mm | 430 mm | 115 mm | 22.44 kg | Nero | 220 N | 100 pezzi | 5320E | |
| Standard 7,8x180 nera | 7.8 mm | 180 mm | 42 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5323E | |
| Standard 7,8x240 nera | 7.8 mm | 240 mm | 63 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5325E | |
| Standard 7,5x300 nera | 7.5 mm | 300 mm | 80 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5326E | |
| Standard 7,5x365 nera | 7.5 mm | 365 mm | 100 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5327E | |
| Standard 7,5x450 nera | 7.5 mm | 450 mm | 130 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5329E | |
| Standard 7,5x540 nera | 7.5 mm | 540 mm | 158 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5331E | |
| Standard 7,5x750 nera | 7.5 mm | 750 mm | 220 mm | 55.08 kg | Nero | 540 N | 100 pezzi | 5333E | |
| Standard 9,0x780 nera | 9 mm | 780 mm | 233 mm | 71.4 kg | Nero | 700 N | 100 pezzi | 5334E | |
| Standard 12,5x225 nera | 12.5 mm | 225 mm | 57 mm | 110 kg | Nero | 1080 N | 50 pezzi | 5335E | |
| Standard 12,5x500 nera | 12.5 mm | 500 mm | 143 mm | 110 kg | Nero | 1080 N | 50 pezzi | 5337E | |
| Standard | 12.5 mm | 720 mm | 213 mm | 110 kg | Nero | 1080 N | 50 pezzi | 5339E | |

12,5x720 nera

Standard
12,5x850 nera

12.5 mm

850 mm

255 mm

110 kg

Nero

1080 N

50 pezzi

5341E

Standard
12,5x1.000 nera

12.5 mm

1000 mm

302 mm

110 kg

Nero

1080 N

50 pezzi

5343E