

T66/V TER



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Fissaggio prolungato universale a posa passante, estremamente versatile. Versione con vite testa esagonale flangiata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Progettato e testato per fissaggi multipli, su diversi materiali edili e diverse profondità di ancoraggio
- Studiato e valutato per sollecitazioni sismiche
- Resistenza al fuoco R90 per ancoraggi di facciate
- Profilo uniforme per un rapido inserimento del tassello attraverso elementi in legno
- Qualificato con ETA
- Placcaggio ottimale dell'oggetto anche su superfici irregolari
- Avvitamento affidabile, non ruota nel foro


CERTIFICAZIONI



APPLICAZIONI

- Infissi e isolamenti
- Strutture e sottostrutture lignee di coperture
- Sottostrutture metalliche per facciate
- Serramenti
- Carpenteria
- Supporti per impiantistica leggera

TIPOLOGIE DI SUPPORTI



GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Diametro foro (mm) ▲▼	Lunghezza Ancorante ▲▼	Min. Profondità di foratura ▲▼	Max. spessore fissabile ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Impronta vite ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x60	10 mm	60 mm	60 mm	10 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567868
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x80	10 mm	80 mm	60 mm	30 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567869
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x100	10 mm	100 mm	60 mm	50 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567870
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x120	10 mm	120 mm	60 mm	70 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567871
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x140	10 mm	140 mm	60 mm	90 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567872
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x160	10 mm	160 mm	60 mm	110 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567873
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x180	10 mm	180 mm	60 mm	130 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567874
ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x200	10 mm	200 mm	60 mm	150 mm	50	HEX 13 + TX 40	Scatola di cartone	567875