# **GIUNTI TESTA O PARALLELO**





#### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

• Giunti isolati in PVC

#### **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- I capicorda in PVC sono dotati di boccola antivibrante interna per evitare lo strappo e lo sfilamento del cavo anche in condizione di stress meccanico elevato
- .

### **APPLICAZIONI**

■ Connessione dei cavi

## **GAMMA**

Breve descrizione prodotto ▲▼	Min. Sezione cavo MM² ▲▼	Min. Sezione cavo AWG ▲▼	Colore <b>▲</b> ▼	Diametro della sede ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile)	Euro Codice ▲▼
Giunti in PVC 0,25÷1,5	0.25 / 1.5 mm <sup>2</sup>	22 / 16 AWG	Rosso	4 mm	100	Sacchetto	11220140
Giunti in PVC 1,5÷2,5	1.5 / 2.5 mm <sup>2</sup>	16 / 14 AWG	Blu	4.6 mm	100	Sacchetto	11220250
Giunti in PVC 4÷6	4 / 6 mm²	12 / 10 AWG	Giallo	6.4 mm	100	Sacchetto	11220465