

CAPOCORDA DI POTENZA NUDO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Capicorda non isolati in rame stagnato ad elevata conducibilità

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Svasatura sul colletto per l'inserimento facilitato del cavo
- Stagnatura superficiale per un'ottima protezione all'ossidazione
- Ogni capicorda è marcato con la sezione del cavo e il diametro della vite
- La ricottura del materiale garantisce una crimpatura ottimale
- Spessore stagnatura 4 μm

APPLICAZIONI

- Connessione dei cavi in morsettiera nei quadri elettrici civili e industriali

GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Sezione cavo MM ² ▲▼	Larghezza ▲▼	Diametro della sede ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
Capicorda di potenza nudi 4 mm ² -Ø6	4 mm ²	10.3 mm	3.1 mm	100	Sacchetto	11301013
Capicorda di potenza nudi 4 mm ² -Ø8	4 mm ²	12.5 mm	3.1 mm	100	Sacchetto	11301014
Capicorda di potenza nudi 6 mm ² -Ø6	6 mm ²	10.3 mm	3.8 mm	100	Sacchetto	11301018
Capicorda di potenza nudi 6 mm ² -Ø8	6 mm ²	13.9 mm	3.8 mm	100	Sacchetto	11301019
Capicorda di potenza nudi 10 mm ² -Ø5	10 mm ²	11.9 mm	4.7 mm	100	Sacchetto	11301022
Capicorda di potenza nudi 10 mm ² -Ø6	10 mm ²	11.9 mm	4.7 mm	100	Sacchetto	11301023
Capicorda di potenza nudi 10 mm ² -Ø8	10 mm ²	13.5 mm	4.7 mm	100	Sacchetto	11301024
Capicorda di potenza nudi 10 mm ² -Ø10	10 mm ²	15 mm	4.7 mm	100	Sacchetto	11301025
Capicorda di potenza nudi 16 mm ² -Ø5	16 mm ²	11.9 mm	5.6 mm	100	Sacchetto	11301028
Capicorda di potenza nudi 16 mm ² -Ø6	16 mm ²	11.9 mm	5.6 mm	100	Sacchetto	11301029
Capicorda di potenza nudi 16 mm ² -Ø8	16 mm ²	13.5 mm	5.6 mm	100	Sacchetto	11301030
Capicorda di potenza nudi 16 mm ² -Ø10	16 mm ²	16 mm	5.6 mm	100	Sacchetto	11301031
Capicorda di potenza nudi 25 mm ²	25 mm ²	13.5 mm	7.1 mm	50	Sacchetto	11301036

25 mm ² -Ø6						
Capicorda di potenza nudi 25 mm ² -Ø8	25 mm ²	13.5 mm	7.1 mm	50	Sacchetto	11301037
Capicorda di potenza nudi 25 mm ² -Ø10	25 mm ²	16 mm	7.1 mm	50	Sacchetto	11301038
Capicorda di potenza nudi 25 mm ² -Ø12	25 mm ²	18 mm	7.1 mm	50	Sacchetto	11301039
Capicorda di potenza nudi 35 mm ² -Ø6	35 mm ²	15.7 mm	8.2 mm	50	Sacchetto	11301041
Capicorda di potenza nudi 35 mm ² -Ø8	35 mm ²	15.7 mm	8.2 mm	50	Sacchetto	11301042
Capicorda di potenza nudi 35 mm ² -Ø10	35 mm ²	15.7 mm	8.2 mm	50	Sacchetto	11301043
Capicorda di potenza nudi 35 mm ² -Ø12	35 mm ²	18 mm	8.2 mm	50	Sacchetto	11301044
Capicorda di potenza nudi 50 mm ² -Ø8	50 mm ²	17.9 mm	9.5 mm	20	Sacchetto	11301052
Capicorda di potenza nudi 50 mm ² -Ø10	50 mm ²	17.9 mm	9.5 mm	20	Sacchetto	11301053
Capicorda di potenza nudi 50 mm ² -Ø12	50 mm ²	17.9 mm	9.5 mm	20	Sacchetto	11301054
Capicorda di potenza nudi 50 mm ² -Ø14	50 mm ²	22 mm	9.5 mm	20	Sacchetto	11301055
Capicorda di potenza nudi 70 mm ² -Ø8	70 mm ²	21.5 mm	11.5 mm	20	Sacchetto	11301064
Capicorda di potenza nudi	70 mm ²	21.5 mm	11.5 mm	20	Sacchetto	11301065

70 mm ² -Ø10						
Capicorda di potenza nudi 70 mm ² -Ø12	70 mm ²	21.5 mm	11.5 mm	20	Sacchetto	11301066
Capicorda di potenza nudi 70 mm ² -Ø14	70 mm ²	21.5 mm	11.5 mm	20	Sacchetto	11301067
Capicorda di potenza nudi 95 mm ² -Ø8	95 mm ²	24.7 mm	13.5 mm	20	Sacchetto	11301075
Capicorda di potenza nudi 95 mm ² -Ø10	95 mm ²	24.7 mm	13.5 mm	20	Sacchetto	11301076
Capicorda di potenza nudi 95 mm ² -Ø12	95 mm ²	24.7 mm	13.5 mm	20	Sacchetto	11301077
Capicorda di potenza nudi 95 mm ² -Ø14	95 mm ²	24.7 mm	13.5 mm	20	Sacchetto	11301078
Capicorda di potenza nudi 120 mm ² -Ø8	120 mm ²	28.9 mm	15.6 mm	10	Sacchetto	11301086
Capicorda di potenza nudi 120 mm ² -Ø10	120 mm ²	28.9 mm	15.6 mm	10	Sacchetto	11301087
Capicorda di potenza nudi 120 mm ² - Ø12	120 mm ²	28.9 mm	15.6 mm	10	Sacchetto	11301088
Capicorda di potenza nudi 150 mm ² -Ø10	150 mm ²	30.4 mm	16.5 mm	10	Sacchetto	11301097
Capicorda di potenza nudi 150 mm ² -Ø12	150 mm ²	30.4 mm	16.5 mm	10	Sacchetto	11301098
Capicorda di potenza nudi 150 mm ² -Ø14	150 mm ²	30.4 mm	16.5 mm	10	Sacchetto	11301099
Capicorda di potenza nudi	185 mm ²	34 mm	18.4 mm	10	Sacchetto	11301107

185 mm²-Ø12

Capicorda di potenza nudi 185 mm ² -Ø14	185 mm ²	34 mm	18.4 mm	10	Sacchetto	11301108
---	---------------------	-------	---------	----	-----------	----------

Capicorda di potenza nudi 240 mm ² -Ø12	240 mm ²	38.4 mm	21.2 mm	5	Sacchetto	11301116
---	---------------------	---------	---------	---	-----------	----------

Capicorda di potenza nudi 240 mm ² -Ø14	240 mm ²	38.4 mm	21.2 mm	5	Sacchetto	11301117
---	---------------------	---------	---------	---	-----------	----------

Capicorda di potenza nudi 240 mm ² -Ø16	240 mm ²	38.4 mm	21.2 mm	5	Sacchetto	11301118
---	---------------------	---------	---------	---	-----------	----------