

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/1169-11/2019

Ügyintéző: Mészáros Lóránd

Telefon:

E-mail: meszaros.lorand@bfkh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

Budapest 2019.04.02



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*1045113**

Approval No:

Kiterjesztés: **07**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG equipment considered:

Tartály

Container of a type DMS-H200 (Ø520-720, H200mm, Toroidal, 31-60lt.) including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this annex.

80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)

Szintjelző (Level indicator)

Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))

Távvezérlésű tápszelp áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)

LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)

Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)

Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)

Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))

Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)

Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)

Elzáró szelep (Shut off valve)

Visszaesapó szelep (Non return one way valve)

Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)

Tápcsatlakozó (Service coupling)

Hajlókony üzemanyag vezeték (Flexible tube)

Feltöltő egység (Remote filling unit)

Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)

Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)


Gázadagoló egység (Gas dosage unit)

Gázikeverő (Gas mixing piece)

Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)

Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)

LPG szűrő (LPG filter unit)



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.:922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:**
Trade name or mark: DMS-DORMAKSAN,STEP, MRD,BFG,GASITALY,
GREENGAS, ROYALGAS, VERSUS, VIKARS,
ATASUR,AVROGAS,ULTRAGAS,RONIX,BRC,PRINS,
- 3. Gyári neve és címe:**
Manufacturer's name and address: MERİDYEN ALTERNATİF YAKİT SİST.A.Ş..
Büyükkayacik Mahallesi 410. Sk.NO.3
Pk 42250.
Selcuklu/ Konya/ TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és cíve:**
If applicable, name and address of the manufacturer's representative: -
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták:**
Submitted for approval on: 2009.10.31
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:**
Technical service responsible for conducting approval tests: ÁEF Laboratórium
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:**
Date of report issued by the service: 2009.12.16
- 8. A jelentés száma:**
Number of test report issued by that service: MKEH-10451 D13
- 9. A jóváhagyást kiterjesztéséről:**
Approval ~~granted / refused / extended / withdrawn~~ Igen
Yes
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):**
Reason(s) of extension (if applicable): Név és cím változás
Name and address change
- 11. Hely:**
Place: MAGYARORSZÁG BUDAPEST
- 12. Dátum:**
Date: 2019.04.02





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

13. Aláírás:
Signature:


Mészáros Lóránd
(Főosztályvezető)



14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request:

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.

See index for type approval report.





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

2B Melléklet – 1 Függelék
Annex 2B - Appendix 1


1. A vizsgált tartály tulajdonságai:

Container characteristics from the parent container (configuration 00):

- a. Kereskedelmi név vagy védjegy:** **DMS-DORMAKSAN**
Trade name or mark:
- b. Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket vagy védjegyeket:**
Including the following trade names or marks:
- c. Formája** **Toroid**
Shape: *Toroidal*
- d. Anyagminőség** **P265NB**
Material:
- e. Nyílások** **Rajzon**
Openings: *See drawing*
- f. Falvastagság** **3 mm**
Wall Thickness:
- g. Átmérő** **520-720 mm**
Diameters:
- h. Magasság** **200 mm**
Height:
- i. A tartály felszerelése** **1 táblázat**
Configuration of accessories fitted to container: *See table 1*

1 táblázat
Table 1

Sorszám No.	Alkatrészek Item	Típus Type	Jóváhagyás száma Approval no.	Kiterjesztés száma Extension no.
a	Feltöltésnél záró szelep 80 per cent stop valve	-		
b	Szintjelző Level indicator	-		
c	Nyomáshatároló szelep Pressure relieve valve	-		
d	Távvezérlésű tápszelep Remotely controlled service valve with excess flow valve	-		
e	Tüzelőanyag szivattyú Fuel pump	-		
f	Multiszelep Multivalve	TOMASETTO AT.02	E8-67R01-3018	35
g	Gázbiztos ház Gas-tight housing	DORMAKSAN/STEP	E7-67R01-1045114 E20-67R01-0478	6 5
h	Üzemanyag ellátó egység Power supply bughing	-		





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

2. A tartály család:

List of the container family:

The list of the container family indicates the diameter, height, capacity, external surfaces and the possible configuration(s) of the accessories fitted to the container.

2 táblázat

Table 2

Sorszám No.	Típus Type	Külső átmérő [mm] Diameters [mm]	Térfogat [l] Capacity [l]	Külső felület [cm ²] External surface [cm ²]	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
1	DMS-H180	520 - 720	27-52	6300 --10600	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
2	DMS-H200	520 - 720	31-60	6177 -- 10703	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
3	DMS-H225	520 - 720	35-68	7232 -- 11404	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
4	DMS-H250	520 - 720	39-80	7785 -- 12100	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
5	DMS-H270	520 - 720	43-88	8903 -- 12700	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

(*) Container version with internal stub pipe and external stub pipe

(*) 3 táblázat tartalmazza a 00 és más egyéb kódokat

(*) Code 00 and, if applicable, same code(s) from table 3:

3. A tartályra felszerelhető alkatrészek lehetséges konfigurációinak listája:

List of possible configurations of accessories fitted to the container:

Specify a list of the possible accessories which different from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories type, approval number, extension number, indicating its own configuration code.






HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

3 táblázat
Table 3

Sorszám No.	Alkatrészek Item	Típus Type	Jóváhagyás száma Approval no.	Kiterjesztés száma Extension no.	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
a	Multiszelep Multivalve	TOMASETTO	E8-67R01-3018	35	00
b	Multiszelep Multivalve	MIMGAS, FERONI, FBR, GASITALY, ROYALGAS	E7-67R01-84223	07	01
c	Multiszelep Multivalve	TORELLI	E7-67R01-1255304	00	02
d	Multiszelep Multivalve	LOVATO	E4-67R01-94004	25	03
e	Multiszelep Multivalve	BRC,ZAVOLI,PRINS, EMER,ECOMAX,OMVL,KitMTM	E13-67R01-0004	07	04
f	Multiszelep Multivalve	OMB SALERI	E4-67R01-0188 E4-67R01-0238	04 00	05
g	Multiszelep Multivalve	LANDI RENZO	E8-67R01-3018 E13-67R01-0144	18 01	06
h	Multiszelep Multivalve	LANDI	E13-67R01-0129	01	07
i	Multiszelep Multivalve	EMER	E3-67R01-58416	10	08
j	Multiszelep Multivalve	ZAVOLI	E8-67R01-3018	23	09
k	Multiszelep Multivalve	TARTARINI	E8-67R01-3018 E13-67R01-0192	09 02	10
l	Multiszelep Multivalve	BIGAS	E8-67R01-4561	01	11
m	Multiszelep Multivalve	ROMANO	E13-67R01-0134	00	12
n	Multiszelep Multivalve	ALDESA	E7-67R01-306321	04	13
o	Multiszelep Multivalve	MILANO	E8-67R01-3988	00	14
p	Multiszelep Multivalve	ATIKER, AKL, WENTGAS	E7-67R01-1031806 E37-67R01-0074	00 00	15
q	Multiszelep Multivalve	CETINTAS NLP	E7-67R01- 53110119	02	16
r	Multiszelep Multivalve	VIKARS	E37-67R01-0023	00	17
s	Multiszelep Multivalve	NAZORATI	E7-67R01-003394	01	18
t	Multiszelep Multivalve	2A MUHENDISLIK, BRAVO	E37-67R01-0126	00	19
u	Multiszelep Multivalve	ULTRAGAS, GASTEC, MYGAS	E7-67R01- 53110113 E37-67R01-0082	01	20
v	Multiszelep Multivalve	VIALLE - Multivalve PTS 48 Family	E4-67R-010223	03	21
	Fuel Pump	VIALLE PO	E4-67R-010031	02	
w	Multiszelep Multivalve	DYMCO-DMV41X-XX-xxx	E8-67R-015946	1	22
x	Multiszelep Multivalve	CEODEUX-ROTAREX SRG	E2-67R-0100013	9	23
y	Multiszelep Multivalve	AC SA- STAG M01	E8-67R-019559	00	24
z	Multiszelep Multivalve	RONIX,NICRON,DYMCO	E7-67R01-4138-4	00	25





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*1045113*07

Megjegyzés a típus jóváhagyáshoz
Index to type-approval

A jóváhagyás száma:
Approval number:

E7*67R-01*1045113*07

Kereskedelmi név, vagy védjegy:
Trade name or mark:

**DMS-DORMAKSAN,STEP,MRD,BFG,GASITALY
GREENGAS, ROYALGAS, VERSUS, VIKARS
ATASUR, AVROGAS, ULTRAGAS, RONIX,BRC,PRINS**

**Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket
vagy védjegyeket:**

Including the following trade names or marks:

Típus
Type:

DMS-H200

1. Vizsgálati jelentés:
Test report:

MKEH-10451 D13

2. Jelentés a gyártóról:
Report of manufacturer:

Információs jelentés
Information document

3. Egyéb csatolt dokumentumok:
Other documents annexed:

Rajzon
See drawing

4. Az első jóváhagyás kiadásának dátuma:
Date of issue of initial type approval:

2009.10.31

5. Az utolsó felülvizsgálat
Date of last issue of revised pages:

N.A.

6. Az utolsó kiterjesztés dátuma:
Date of last extension:

2019.04.02

